



- UWAGI:**
1. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
 2. W terenie mogą znajdować się niezinventaryzowane sieci podziemne.
 3. Na etapie wykonawstwa zwerifikować rzędną włączenia do sieci kanalizacyjnej.
 4. Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną Ø110 L=1,5m.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28
Włocławek

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrowjtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą

Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11
Gmina Lubień Kujawski

Inwestor: Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

Nazwa rys.: **Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160mm PVC**

Nr.: **S-3**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Proj. branży sanitarnej: mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08	Podpis:
Spr. branży sanitarnej: mgr inż. Marek Stypułkowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-3/99	Podpis: