



- UWAGI:**
1. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
 2. W terenie mogą znajdować się niezinventaryzowane sieci podziemne.
 3. Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną Ø110 L=1,5m.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl			
Obiekt:	Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą		
Adres:	Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 Gmina Lubień Kujawski	Data:	07.2016 r.
Inwestor:	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	Skala:	1:100/1:250
Nazwa rys.:	Sieci zewnętrzne. Profil zewn. sieci wodociągowej		Nr: S-17
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Proj. branży sanitarnej:	mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP10146/POOS/08		Podpis:
Spr. branży sanitarnej:	mgr inż. Marek Stypulkowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-399		Podpis: