


SZCZEGÓŁ PRZEPROWADZENIA WODY POD ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ



korytko betonowe typ okrągłe 50*35*15 cm
 korytko betonowe typ okrągłe 50*35*15 cm
 Ława betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm
 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
 Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------|---------------------|
| Wycenawca projektu | | | |
| BRD Mariusz Jabłoński ul. Sosnowa 11, 87-800 Włocławek | | | |
| Inwestor | | | |
| Powiat Włocławski Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego : | | | |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek III etap | | | |
| Część opracowania: | | | |
| SZCZEGÓŁ ODWODNIENIA | | | |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | | | |
| Stanowisko | Nazwisko, uprawnienia, | Podpis | |
| Projektant | Mariusz Jabłoński UAV7342522/00 WK | | SKALA 1:100/1000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Data | NR RYS. .. |